

# プロトコルマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

1 / 1

プロトコル名称 【食道】NDP+5-FU

同一グループ

疾患名 食道癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 6日  
 休薬日数 22日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:29  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)
Rp 01	点滴注射 15分で グラネトロン点滴静注 <sup>レック</sup> 1mg/50ml 「HK」 デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 1 瓶		10:00					
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキササート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶			10:00	10:00	10:00	10:00	
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml アクブラ静注用	点滴静注 1 袋 90 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】 【暗所保存】		10:15					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 24時間ごと テルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml	静注 1 袋 800 mg/m <sup>2</sup> 【冷所保存】		11:15	11:15	11:15	11:15	11:15	
Rp 05	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶						11:15	
		-以下余白-							

# プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコル名称 【食道】NDP+5-FU

同一グループ

疾患名 食道癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 6日  
 休薬日数 22日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:29  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し  
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し  
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し  
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)  
 day2, 3にデカドロン錠4mg 2錠/日のオーダーをお願いします。

コメント (帳票・一覧)

参考文献