

プロトコールマスター内容

1/1

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 Nivo (adjuvant) (9コース以降)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 27日
 最大クール数 9クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 2/22 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 2/22 21:04
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml オプジーボ点滴静注	点滴静注 52 mL 480 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】		+00:05						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:35						
		-以下余白-								

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 Nivo (adjuvant) (9コース以降)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 27日
 最大クール数 9クール
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 2/22 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 2/22 21:04
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上		

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT U/L	以上		
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)
 infusion reactionを認めた場合は、次サイクルよりオプジーボ投与30分前に、コカール2錠の内服を考慮する。

コメント (帳票・一覧)

参考文献