

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 Pembro+CDDP (80)+5-FU (800)									
同一グループ									
疾患名	食道癌	承認区分	承認済						
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/25 16:07						
投薬日数	6日	承認者	早坂 大						
休業日数	15日	承認取消日時							
最大クール数	無制限	承認取消者							
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大						
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式								
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合	かけない								
C Cr 0~25 ml/分	%	G FR 0~25 ml/min	%						
C Cr 25~50 ml/分	%	G FR 25~50 ml/min	%						
C Cr 50~75 ml/分	%	G FR 50~75 ml/min	%						
C Cr 75~100 ml/分	%	G FR 75~100 ml/min	%						
腎機能の検査結果値による警告	無し								
BUN mg/dL	以上	S cr mg/dL	以上						
肝機能の検査結果値による警告	無し								
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上						
T-Bil mg/dL	以上								
C B Cの検査結果値による警告	無し								
白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下						
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下						
ヘモグロビン g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照									
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml キイトルーダ点滴静注(100mg/4ml/V)	1 瓶 200 mg/m ²	点滴静注	+00:05					
【混注不適】 【冷&暗所保存】									
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:35					
Rp 04	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶 2 管 1 瓶	点滴静注	+00:40					
【混注不適】 【冷所保存】									
【混注不適】 【暗所保存】									
Rp 05	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋	点滴静注	+01:10					
【混注不適】									
続き有り									

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 Pembro+CDDP (80)+5-FU (800)									
同一グループ									
疾患名	食道癌	承認区分	承認済						
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/25 16:07						
投薬日数	6日	承認者	早坂 大						
休業日数	15日	承認取消日時							
最大クール数	無制限	承認取消者							
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大						
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式								
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合	かけない								
C Cr 0~25 ml/分	%	G FR 0~25 ml/min	%						
C Cr 25~50 ml/分	%	G FR 25~50 ml/min	%						
C Cr 50~75 ml/分	%	G FR 50~75 ml/min	%						
C Cr 75~100 ml/分	%	G FR 75~100 ml/min	%						
腎機能の検査結果値による警告	無し								
BUN mg/dL	以上	S cr mg/dL	以上						
肝機能の検査結果値による警告	無し								
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上						
T-Bil mg/dL	以上								
C B Cの検査結果値による警告	無し								
白血球 x百/μ l	以下	リンパ球 %	以下						
好中球 %	以下	血小板 x万/μ l	以下						
ヘモグロビン g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照									
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 06	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 1 瓶	点滴静注 (側管)	+00:00	+00:00	+00:00	+00:00		
【暗所保存】									
Rp 07	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml	1 袋 1 管	点滴静注	+01:25					
【混注不適】									
【危】KCL注 10mEqキット「テラセ」									
【暗所保存】									
Rp 08	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	1 mL 80 mg/m ²	点滴静注 全量500mLになるように生食を調整	+02:25					
【混注不適】 【暗所保存】									
Rp 09	静脈内注射 側注 アロキシ注 20mg 「トリ」 2ml	1 管	静注 (側管)	+03:25					
【暗所保存】									
Rp 10	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テラセ」	1 袋 1 キット	点滴静注	+03:25					
【暗所保存】									
続き有り									

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 Pembro+CDDP (80)+5-FU (800)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 6日
 休薬日数 15日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/25 16:07
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)
Rp 11	化学療法(薬局混合) 24時間で テルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 1 袋 800 mg/m ²		+04:25	+04:25	+04:25	+04:25	+04:25	
Rp 12	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶							+04:25
		-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 Pembro+CDDP (80)+5-FU (800)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 6日
 休薬日数 15日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/25 16:07
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B C の検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・CDDPは全量500mlになるよう生食の量を調整してください。

コメント (帳票・一覧)

参考文献