

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

1 / 4

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(40)+5-FU(400)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 13日
 休薬日数 15日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:30
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】		10:00						
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】		10:00	10:00	10:00	10:00			
Rp 03	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	点滴静注 1 袋 【混注不適】		10:30						
Rp 04	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg 補正液 1mEq/ml 20ml	点滴静注 1 袋 1 管 【混注不適】		10:45						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 全量500mlになるように生食を調整 1 mL 40 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		11:45						
		続き有り								

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

2 / 4

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(40)+5-FU(400)

同一グループ

疾患名 食道癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 13日
 休薬日数 15日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:30
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 06	化学療法(薬局混合) 24時間で テルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 1 袋 400 mg/m ² 【冷所保存】		12:45	12:45	12:45	12:45	12:45		
Rp 07	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 続き有り							12:45	

プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 RT+CDDP (40)+5-FU(400)									
同一グループ									
疾患名	食道癌	承認区分	承認済						
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/ 9 19:30						
投薬日数	13日	承認者	村上 賢次						
休薬日数	15日	承認取消日時							
最大クール数	無制限	承認取消者							
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次						
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式								
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合	かけない								
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%						
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%						
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%						
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%						
腎機能の検査結果値による警告	無し								
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告	無し								
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上					
T-Bil mg/dL	以上								
CBCの検査結果値による警告	無し								
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下						
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下						
ヘモグロビン g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照									
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】		10:00					
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】		10:00	10:00	10:00	10:00		
Rp 03	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	点滴静注 1 袋 【混注不適】		10:30					
Rp 04	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg 補正液 1mEq/ml 20ml	点滴静注 1 袋 1 管 【混注不適】		10:45					
Rp 05	化学療法 (薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 全量500mlになるように生食を調整 1 mL 40 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		11:45					
続き有り									

プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】 RT+CDDP (40)+5-FU(400)									
同一グループ									
疾患名	食道癌	承認区分	承認済						
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/ 9 19:30						
投薬日数	13日	承認者	村上 賢次						
休薬日数	15日	承認取消日時							
最大クール数	無制限	承認取消者							
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次						
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式								
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日							
腎機能の値による実投与量の割合	かけない								
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%						
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%						
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%						
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%						
腎機能の検査結果値による警告	無し								
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上					
肝機能の検査結果値による警告	無し								
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上					
T-Bil mg/dL	以上								
CBCの検査結果値による警告	無し								
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下						
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下						
ヘモグロビン g/dL	以下								
日前までの検査結果を参照									
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)
Rp 06	化学療法 (薬局混合) 24時間で フルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 1 袋 400 mg/m ² 【冷所保存】		12:45	12:45	12:45	12:45	12:45	
Rp 07	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-							12:45

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコル名称 【食道】RT+CDDP(40)+5-FU(400)

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/ 9 19:30
投薬日数	13日	承認者	村上 賢次
休薬日数	15日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・CDDPと生食の総量が500mlになるよう生食の用量を修正してください。

コメント (帳票・一覧)

参考文献