

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

1 / 4

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(75)+5-FU(1000)

同一グループ

疾患名 食道癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 33日  
 休薬日数 23日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:32  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25	ml/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50	ml/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75	ml/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下	
ヘマトクリン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメント点滴静注用 150mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】 2 管 【暗所保存】 1 瓶 【暗所保存】		10:00						
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】		10:00	10:00	10:00				
Rp 03	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	点滴静注 1 袋 【混注不適】		10:30						
Rp 04	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml 【危】KCL注 10mEqキット「テル」	点滴静注 1 袋 1 管 1 キット 【混注不適】 【暗所保存】		10:45						
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 全量500mLになるように生食を調整 1 mL 75 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】 【暗所保存】		11:45						
		続き有り								

# プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

2 / 4

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(75)+5-FU(1000)

同一グループ

疾患名 食道癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 33日  
 休薬日数 23日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:32  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25	ml/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50	ml/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75	ml/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100	ml/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下	
ヘマトクリン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 06	静脈内注射 側注 アロキシ注 20mg 「トリ」 2ml	静注 (側管) 1 管 【暗所保存】		12:45						
Rp 07	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テル」	点滴静注 1 袋 1 キット 【暗所保存】		12:45						
Rp 08	点滴注射 24時間で テルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 1 袋 1000 mg/m <sup>2</sup> 【冷所保存】		13:45	13:45	13:45	13:45			
Rp 09	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 続き有り							13:45	

# プロトコールマスター内容

3 / 4

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(75)+5-FU(1000)

同一グループ

疾患名 食道癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:32  
 投薬日数 33日  
 承認者 村上 賢次  
 休薬日数 23日  
 承認取消日時  
 最大クール数 無制限  
 承認取消者  
 心機能の確認 任意  
 更新者 村上 賢次  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘマトクリン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(29)	day(30)	day(31)	day(32)	day(33)
Rp 01	点滴注射 30分で 大塚生食注 100ml プロイメンド点滴静注用 150mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 【混注不適】 【冷所保存】 2 管 【暗所保存】 1 瓶 【暗所保存】		10:00				
Rp 02	点滴注射 15分で 大塚生食注 50ml デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 (側管) 1 瓶 1 瓶 【暗所保存】		10:00	10:00	10:00		
Rp 03	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	点滴静注 1 袋 【混注不適】		10:30				
Rp 04	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml 【危】KCL注 10mEqキット「テル」	点滴静注 1 袋 1 管 1 キット 【混注不適】 【暗所保存】		10:45				
Rp 05	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 全量500mLになるように生食を調整 1 mL 75 mg/m <sup>2</sup> 【混注不適】 【暗所保存】		11:45				
続き有り								

# プロトコールマスター内容

4 / 4

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+CDDP(75)+5-FU(1000)

同一グループ

疾患名 食道癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/ 9 19:32  
 投薬日数 33日  
 承認者 村上 賢次  
 休薬日数 23日  
 承認取消日時  
 最大クール数 無制限  
 承認取消者  
 心機能の確認 任意  
 更新者 村上 賢次  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告		無し	
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告		無し	
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告		無し	
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘマトクリン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(29)	day(30)	day(31)	day(32)	day(33)
Rp 06	静脈内注射 側注 アロキシ注 20mg 「ト」 2ml	静注 (側管) 1 管 【暗所保存】		12:45				
Rp 07	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テル」	点滴静注 1 袋 1 キット 【暗所保存】		12:45				
Rp 08	点滴注射 24時間で テルモ生食 1L 5-FU注 250mg 5ml	点滴静注 1 袋 1000 mg/m <sup>2</sup> 【冷所保存】		13:45	13:45	13:45	13:45	
Rp 09	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-						13:45

# プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコル名称 【食道】RT+CDDP(75)+5-FU(1000)

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/ 9 19:32
投薬日数	33日	承認者	村上 賢次
休薬日数	23日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN	mg/dL	以上	Scr
			mg/dL
			以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST	U/L	以上	ALT
T-Bil	mg/dL	以上	U/L
			以上

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球	x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球
好中球	%	以下	%
ヘモグロビン	g/dL	以下	血小板
			x万/ $\mu$ l
			以下

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・ CDDP と生食の総量が500m l になるよう生食の用量を修正してください。

コメント (帳票・一覧)

参考文献