プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+weeklyDOC

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 消化器内科
投薬日数 36日
休薬日数 7日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/25 16:08
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μｌ	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μｌ	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	１回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射		点滴静注	+00:00						
	15分で									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
		【暗所保存】								
Rp 02	化学療法(薬局混合)		点滴静注	+00:15						
	1時間で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	ドセタキセル点滴静注	10 mg/㎡								
		【混注不適】【暗所保存】								
Rp 03	点滴注射		点滴静注	+01:15						
	フラッシュ用									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
		続き有り								

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+weeklyDOC

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 消化器内科
投薬日数 36日
休薬日数 7日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/25 16:08
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%		
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%		
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%		
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μｌ	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μｌ	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	１回投与量（補正単位）	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
Rp 01	点滴注射		点滴静注	+00:00						
	15分で									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
		【暗所保存】								
Rp 02	化学療法(薬局混合)		点滴静注	+00:15						
	1時間で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	ドセタキセル点滴静注	10 mg/㎡								
		【混注不適】【暗所保存】								
Rp 03	点滴注射		点滴静注	+01:15						
	フラッシュ用									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
		続き有り								

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+weeklyDOC

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 消化器内科
投薬日数 36日
休薬日数 7日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/25 16:08
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(15)	day(16)	day(17)	day(18)	day(19)	day(20)	day(21)
Rp 01	点滴注射		点滴静注	+00:00						
	15分で									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
		【暗所保存】								
Rp 02	化学療法(薬局混合)		点滴静注	+00:15						
	1時間で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	ドセタキセル点滴静注	10 mg/㎡								
		【混注不適】【暗所保存】								
Rp 03	点滴注射		点滴静注	+01:15						
	フラッシュ用									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
		続き有り								

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+weeklyDOC

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 消化器内科
投薬日数 36日
休薬日数 7日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/25 16:08
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(22)	day(23)	day(24)	day(25)	day(26)	day(27)	day(28)
Rp 01	点滴注射		点滴静注	+00:00						
	15分で									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
		【暗所保存】								
Rp 02	化学療法(薬局混合)		点滴静注	+00:15						
	1時間で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	ドセタキセル点滴静注	10 mg/㎡								
		【混注不適】【暗所保存】								
Rp 03	点滴注射		点滴静注	+01:15						
	フラッシュ用									
	大塚生食注 50ml	1 瓶								
		続き有り								

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+weeklyDOC

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 消化器内科
投薬日数 36日
休薬日数 7日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/25 16:08
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(29)	day(30)	day(31)	day(32)	day(33)	day(34)	day(35)
Rp 01			+00:00						
点滴注射		点滴静注							
15分で									
大塚生食注 50ml	1 瓶								
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
	【暗所保存】								
Rp 02			+00:15						
化学療法(薬局混合)		点滴静注							
1時間で									
大塚生食注 250ml	1 袋								
ドセタキセル点滴静注	10 mg/㎡								
	【混注不適】【暗所保存】								
Rp 03			+01:15						
点滴注射		点滴静注							
フラッシュ用									
大塚生食注 50ml	1 瓶								
	続き有り								

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコール名称 【食道】RT+weeklyDOC

同一グループ

疾患名 食道癌
診療科 消化器内科
投薬日数 36日
休薬日数 7日
最大クール数 1クール
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/25 16:08
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(36)
Rp 01			+00:00
点滴注射		点滴静注	
15分で			
大塚生食注 50ml	1 瓶		
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶		
	【暗所保存】		
Rp 02			+00:15
化学療法(薬局混合)		点滴静注	
1時間で			
大塚生食注 250ml	1 袋		
ドセタキセル点滴静注	10 mg/㎡		
	【混注不適】【暗所保存】		
Rp 03			+01:15
点滴注射		点滴静注	
フラッシュ用			
大塚生食注 50ml	1 瓶		
	－以下余白－		