

プロトコルマスター内容

5 / 6

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコル名称 【食道】 weeklyPTX

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/ 9 19:32
投薬日数	36日	承認者	村上 賢次
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(29)	day(30)	day(31)	day(32)	day(33)	day(34)	day(35)
------	-------------	--------------	------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「ナリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00						

Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 100 mg/m ²		+00:15						

Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコルマスター内容

6 / 6

発行日時 2022/4/28 20:54

プロトコル名称 【食道】 weeklyPTX

同一グループ

疾患名	食道癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/ 9 19:32
投薬日数	36日	承認者	村上 賢次
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない				
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%		
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%		
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%		
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%		

腎機能の検査結果値による警告	無し				
BUN mg/dL	以上	Scr	mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し				
AST U/L	以上	ALT	U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上				

CBCの検査結果値による警告	無し				
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下		
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下		
ヘモグロビン g/dL	以下				

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(36)						
------	-------------	--------------	------	---------	--	--	--	--	--	--

Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「ナリ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00						

Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタセル注	点滴静注 1 袋 100 mg/m ²		+00:15						

Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

ー以下余白ー