

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】Cape+CDDP										
同一グループ										
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休薬日数 20日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/30 19:18 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない C C r 0~25 ml/分 % G F R 0~25 mL/min % C C r 25~50 ml/分 % G F R 25~50 mL/min % C C r 50~75 ml/分 % G F R 50~75 mL/min % C C r 75~100 ml/分 % G F R 75~100 mL/min %										
腎機能の検査結果値による警告 無し B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上										
肝機能の検査結果値による警告 無し A S T U/L 以上 A L T U/L 以上 T-Bil mg/dL 以上										
C B Cの検査結果値による警告 無し 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下 ヘモグロビン g/dL 以下										
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶 2 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 02	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg補正液 1mEq/ml 20ml 【危】KCL注 10mEqキット「テクト」	点滴静注 1 袋 1 管 1 キット 【混注不適】	【暗所保存】	+00:15						
Rp 03	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 全量500mLになるように生食を調整 1 ml 80 mg/m ² 【混注不適】	【暗所保存】	+01:15						
Rp 04	静脈内注射 側注 フェモト注 20mg 「トウ」 2ml	静注 (側管) 1 管	【暗所保存】	+02:15						
Rp 05	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	点滴静注 1 袋		+02:15						
		続き有り								

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】Cape+CDDP										
同一グループ										
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休薬日数 20日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/30 19:18 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大									
腎機能の値による実投与量の割合 かけない C C r 0~25 ml/分 % G F R 0~25 mL/min % C C r 25~50 ml/分 % G F R 25~50 mL/min % C C r 50~75 ml/分 % G F R 50~75 mL/min % C C r 75~100 ml/分 % G F R 75~100 mL/min %										
腎機能の検査結果値による警告 無し B U N mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上										
肝機能の検査結果値による警告 無し A S T U/L 以上 A L T U/L 以上 T-Bil mg/dL 以上										
C B Cの検査結果値による警告 無し 白血球 x百/ μ l 以下 リンパ球 % 以下 好中球 % 以下 血小板 x万/ μ l 以下 ヘモグロビン g/dL 以下										
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 06	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テクト」	点滴静注 1 袋 1 キット	【暗所保存】 -以下余白-	+03:15						

プロトコルマスタ内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコル名称 【胃】Cape+CDDP

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/30 19:18
投薬日数	1日	承認者	早坂 大
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C Cr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
C Cr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
C Cr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
C Cr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・Cape : 2000mg/m²、2週投与1週休薬
- ・CDDPと生食の総量が500m l になるよう生食の用量を調整してください。

【必要前投薬処方】

- アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)
- デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)

コメント (帳票・一覧)

【必要前投薬処方】

- アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)
- デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)

参考文献