

プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】Cape+Tmob+CDDP_1コース目

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 19:19
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下

好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下

ヘモグロビン g/dL 以下

日前提での検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシン点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注 1 袋 【混注不適】 1 瓶 【暗所保存】 2 管 【暗所保存】		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 90分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 8 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】		+00:15					
Rp 03	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】硫酸Mg 補正液 1mEq/ml 20ml 【危】KCL注 10mEqキット「テア」	点滴静注 1 袋 1 管 【混注不適】 1 キット 【暗所保存】		+01:45					
Rp 04	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml シスプラチン点滴静注	点滴静注 全量500mlになるように生食を調整 1 mL 80 mg/m ² 【混注不適】 【暗所保存】		+02:45					
Rp 05	静脈内注射 静注 フセト注 20mg 「ト-ワ」 2ml	静注 (側管) 1 管 【暗所保存】		+03:45					

続き有り

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】Cape+Tmob+CDDP_1コース目

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 1クール
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/30 19:19
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 S cr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上

T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl 以下 リンパ球 % 以下

好中球 % 以下 血小板 x万/μl 以下

ヘモグロビン g/dL 以下

日前提での検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 06	点滴注射 30分で 大塚生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+03:45					
Rp 07	点滴注射 1時間で 大塚生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テア」	点滴静注 1 袋 1 キット 【暗所保存】 -以下余白-		+04:15					

プロトコールマスター内容

2/2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】Cape+Tmab+CDDP_2コース目～

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 20:46
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント 1回投与量 (補正単位) 速度指示 day(1)

Rp 06 点滴注射 点滴静注 +02:45
 30分で
 大家生食注 250ml 1 袋

Rp 07 点滴注射 点滴静注 +03:15
 1時間で
 大家生食注 (ソフトバック) 500ml 1 袋
 【危】KCL注 10mEqキット「テクト」 1 キット

【暗所保存】

ー以下余白ー

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】Cape+Tmab+CDDP_2コース目～

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 1日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 4/28 20:46
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

- ・Cape : 2000mg/m² 2週投与、1週休薬
- ・CDDP と生食の総量が500ml になるよう生食の用量を調整してください。

【必要前投薬処方】

- アプレピダントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)
- デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)

コメント (帳票・一覧)

【必要前投薬処方】

- アプレピダントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)
- デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)

参考文献