

プロトコールマスター内容

1/1

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】 Nivo+Cape0X (Cape+L-OHP)

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 2/10 05:50
投薬日数	1日	承認者	早坂 大
休業日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 2/10	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘマトクリット g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml オプジーボ点滴静注	1 瓶 360 mg/Body 【混注不適】 【冷所保存】	点滴静注	+00:05					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:35					
Rp 04	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	1 袋 2 管 【混注不適】 【暗所保存】	点滴静注	+00:50					
Rp 05	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml エルプラット点滴静注液	1 袋 2 管 130 mg/m ² 【暗所保存】	点滴静注	+01:05					
Rp 06	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+03:05					
		-以下余白-							

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】 Nivo+Cape0X (Cape+L-OHP)

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 2/10 05:50
投薬日数	1日	承認者	早坂 大
休業日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 2/10	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘマトクリット g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

ゼローダ : 2000mg/m² day1-14 (day1夕食後から服用開始)

コメント (帳票・一覧)

参考文献