

# プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコル名称 【胃】 Nivo	
同一グループ	
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/30 19:24 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 S c r mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
AST U/L	以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
CBCの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/ $\mu$ l	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前的までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント	1 回投与量 (補正単位) 速度指示 day(1)
Rp 01 点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶
Rp 02 化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 100ml オプジーボ点滴静注	点滴静注 1 瓶 240 mg/Body 【混注不適】 【冷&暗保存】
Rp 03 点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-

# プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコル名称 【胃】 Nivo	
同一グループ	
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休薬日数 13日 最大クール数 無制限 心機能の確認 任意 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/30 19:24 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 S c r mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
AST U/L	以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
CBCの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/ $\mu$ l	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前的までの検査結果を参照	
コメント (オーダー適用時) infusion reactionを認めた場合は、次サイクルよりオプジーボ投与30分前に、コカール2錠の内服を考慮する。	
コメント (帳票・一覧)	
参考文献	