プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】RAM+PTX

同一グループ

疾患名 胃癌
診療科 消化器・一般外科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/30 19:26
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01			+00:00						
点滴注射		点滴静注							
15分で									
大塚生食注 100ml	1 瓶								
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 【暗所保存】								
ファモチジン静注液 20mg 20mL「ｻﾜｲ」	1 管								
ポララミン注 5mg 1ml	1 管 【暗所保存】								
Rp 02			+00:15						
点滴注射		点滴静注							
フラッシュ用									
大塚生食注 50ml	1 瓶								
Rp 03			+00:20						
化学療法(薬局混合)		点滴静注							
1時間で									
大塚生食注 250ml	1 袋								
サイラムザ点滴静注液	8 mg/kg 【混注不適】【冷&暗保存】								
Rp 04			+01:20						
点滴注射		点滴静注							
フラッシュ用									
大塚生食注 50ml	1 瓶								
Rp 05			+01:25						
化学療法(薬局混合)		点滴静注							
1時間で									
大塚生食注 250ml	1 袋								
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注	80 mg/㎡ 【混注不適】【暗所保存】								
Rp 06			+02:25						
点滴注射		点滴静注							
フラッシュ用									
大塚生食注 50ml	1 瓶								
続き有り									

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】RAM+PTX

同一グループ

疾患名 胃癌
診療科 消化器・一般外科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/30 19:26
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～ 25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～ 25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～ 50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～ 50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～ 75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～ 75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
Rp 01			+00:00						
点滴注射		点滴静注							
15分で									
大塚生食注 100ml	1 瓶								
デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶 【暗所保存】								
ファモチジン静注液 20mg 20mL「ｻﾜｲ」	1 管								
ポララミン注 5mg 1ml	1 管 【暗所保存】								
Rp 05			+00:15						
化学療法(薬局混合)		点滴静注							
1時間で									
大塚生食注 250ml	1 袋								
ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注	80 mg/㎡ 【混注不適】【暗所保存】								
Rp 06			+01:15						
点滴注射		点滴静注							
フラッシュ用									
大塚生食注 50ml	1 瓶								
続き有り									

プロトコールマスター内容

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】RAM+PTX

同一グループ

疾患名 胃癌
診療科 消化器・一般外科
投薬日数 15日
休薬日数 13日
最大クール数 無制限
心機能の確認 任意
体表面積（㎡）計算式 DuBois式
有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
承認日時 2022/ 3/30 19:26
承認者 早坂 大
承認取消日時
承認取消者
更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

ＣＣｒ 0～25 ml/分	%	ＧＦＲ 0～25 mL/min	%
ＣＣｒ 25～50 ml/分	%	ＧＦＲ 25～50 mL/min	%
ＣＣｒ 50～75 ml/分	%	ＧＦＲ 50～75 mL/min	%
ＣＣｒ 75～100 ml/分	%	ＧＦＲ 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

ＢＵＮ	mg/dL	以上	Ｓｃｒ	mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

ＡＳＴ	U/L	以上	ＡＬＴ	U/L	以上
T-Bil	mg/dL	以上			

ＣＢＣの検査結果値による警告 無し

白血球	x百/μl	以下	リンパ球	%	以下
好中球	%	以下	血小板	x万/μl	以下
ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ	g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量（補正単位）	速度指示	day(15)
Rp 01				+00:00
	点滴注射		点滴静注	
	15分で			
	大塚生食注 100ml	1 瓶		
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶		
		【暗所保存】		
	ファモチジン静注液 20mg 20mL「ｻﾜｲ」	1 管		
	ポララミン注 5mg 1ml	1 管		
		【暗所保存】		
Rp 02				+00:15
	点滴注射		点滴静注	
	フラッシュ用			
	大塚生食注 50ml	1 瓶		
Rp 03				+00:20
	化学療法(薬局混合)		点滴静注	
	1時間で			
	大塚生食注 250ml	1 袋		
	サイラムザ点滴静注液	8 mg/kg		
		【混注不適】【冷＆暗保存】		
Rp 04				+01:20
	点滴注射		点滴静注	
	フラッシュ用			
	大塚生食注 50ml	1 瓶		
Rp 05				+01:25
	化学療法(薬局混合)		点滴静注	
	1時間で			
	大塚生食注 250ml	1 袋		
	ﾊﾟｸﾘﾀｷｾﾙ注	80 mg/㎡		
		【混注不適】【暗所保存】		
Rp 06				+02:25
	点滴注射		点滴静注	
	フラッシュ用			
	大塚生食注 50ml	1 瓶		

－以下余白－