

# プロトコールマスター内容

1 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】 S-1+Tmab+CDDP_1コース目										
同一グループ										
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休業日数 20日 最大クール数 1クール 心機能の確認 必須 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/31 17:17 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大									
腎機能の値による実投与量の割合	かけない									
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %									
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %									
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %									
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %									
腎機能の検査結果値による警告	無し									
BUN mg/dL	以上 S c r mg/dL 以上									
肝機能の検査結果値による警告	無し									
AST U/L	以上 ALT U/L 以上									
T-Bil mg/dL	以上									
CBCの検査結果値による警告	無し									
白血球 x百/ $\mu$ l	以下 リンパ球 % 以下									
好中球 %	以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下									
ヘモグロビン g/dL	以下									
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 01	点滴注射	点滴静注		+00:00						
	15分で									
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋								
		【混注不適】								
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶								
		【暗所保存】								
	デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	2 管								
		【暗所保存】								
Rp 02	化学療法(薬局混合)	点滴静注		+00:15						
	90分で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
	ハーセプチン注射用	8 mg/kg								
		【混注不適】 【冷所保存】								
Rp 03	点滴注射	点滴静注		+01:45						
	1時間で									
	大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋								
	【危】硫酸Mg 補正液 1mEq/ml 20ml	1 管								
		【混注不適】								
	【危】KCL注 10mEqキット「アキ」	1 キット								
		【暗所保存】								
Rp 04	化学療法(薬局混合)	点滴静注		+02:45						
	1時間で									
	大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 mL								
	シスプラチン点滴静注	60 mg/m <sup>2</sup>								
		【混注不適】 【暗所保存】								
Rp 05	静脈内注射	静注 (側管)		+03:45						
	側注									
	フセミト注 20mg 「ト」 2ml	1 管								
		【暗所保存】								
		続き有り								

# プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】 S-1+Tmab+CDDP_1コース目										
同一グループ										
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休業日数 20日 最大クール数 1クール 心機能の確認 必須 体表面積 (m <sup>2</sup> ) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/31 17:17 承認者 早坂 大 承認取消日時 承認取消者 更新者 早坂 大									
腎機能の値による実投与量の割合	かけない									
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %									
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %									
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %									
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %									
腎機能の検査結果値による警告	無し									
BUN mg/dL	以上 S c r mg/dL 以上									
肝機能の検査結果値による警告	無し									
AST U/L	以上 ALT U/L 以上									
T-Bil mg/dL	以上									
CBCの検査結果値による警告	無し									
白血球 x百/ $\mu$ l	以下 リンパ球 % 以下									
好中球 %	以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下									
ヘモグロビン g/dL	以下									
日前までの検査結果を参照										
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)						
Rp 06	点滴注射	点滴静注		+03:45						
	30分で									
	大塚生食注 250ml	1 袋								
Rp 07	点滴注射	点滴静注		+04:15						
	1時間で									
	大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋								
	【危】KCL注 10mEqキット「アキ」	1 キット								
		【暗所保存】								
		一以下余白一								

プロトコルマスター内容 (コメント)			
		発行日時	2022/4/28 20:50
プロトコル名称 【胃】 S-1+Tmab+CDDP_1コース目			
同一グループ			
疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/31 17:17
投薬日数	1日	承認者	早坂 大
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	早坂 大
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	
腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%
腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		
CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		
日前提での検査結果を参照			
コメント (オーダー適用時)			
S-1 : 80mg / m <sup>2</sup> -6日~15日まで 21日間投与			
・ CDDPと生食の用量が500m l になるよう生食の用量を修正してください。			
【必要前投薬処方】			
<input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)			
<input type="checkbox"/> デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)			
コメント (帳票・一覧)			
【必要前投薬処方】			
<input type="checkbox"/> アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)			
<input type="checkbox"/> デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)			
参考文献			

プロトコルマスター内容			
		発行日時	2022/4/28 20:50
プロトコル名称 【胃】 S-1+Tmab+CDDP_2コース目~			
同一グループ			
疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/31 18:02
投薬日数	1日	承認者	村上 賢次
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	村上 賢次
体表面積 (m <sup>2</sup> )	計算式 DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	
腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%
腎機能の検査結果値による警告	無し		
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
肝機能の検査結果値による警告	無し		
AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		
CBCの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ $\mu$ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ $\mu$ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		
日前提での検査結果を参照			
RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示
day(1)			
Rp 01	点滴注射	点滴静注	+00:00
	15分で		
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1 袋	【混注不適】
	デキサート注射液 6.6mg 2ml	1 瓶	【暗所保存】
	デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	2 管	【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合)	点滴静注	+00:15
	30分で		
	大塚生食注 250ml	1 袋	
	ハーセプチン注射用	6 mg/kg	【混注不適】 【冷所保存】
Rp 03	点滴注射	点滴静注	+00:45
	1時間で		
	大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 袋	
	【危】硫酸Mg 補正液 1mEq/ml 20ml	1 管	【混注不適】
	【危】KCL注 10mEqキット「テレ」	1 キット	【暗所保存】
Rp 04	化学療法(薬局混合)	点滴静注	+01:45
	1時間で	全量500mlになるように生食を調整	
	大塚生食注 (ソフトバック) 500ml	1 mL	
	シスプラチン点滴静注	60 mg/m <sup>2</sup>	【混注不適】 【暗所保存】
Rp 05	静脈内注射	静注 (側管)	+02:45
	側注		
	フオシト注 20mg 「ト-ワ」 2ml	1 管	【暗所保存】
			続き有り

# プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】 S-1+Tmab+CDDP\_2コース目～

同一グループ

疾患名 胃癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/31 18:02  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
------	-------------	--------------	------	--------	--	--	--	--	--

Rp 06	点滴注射 30分で 大家生食注 250ml	点滴静注 1 袋		+02:45					
-------	-----------------------------	-------------	--	--------	--	--	--	--	--

Rp 07	点滴注射 1時間で 大家生食注 (ソフトバック) 500ml 【危】KCL注 10mEqキット「テルモ」	点滴静注 1 袋 1 キット		+03:15					
-------	---	----------------------	--	--------	--	--	--	--	--

【暗所保存】

—以下余白—

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】 S-1+Tmab+CDDP\_2コース目～

同一グループ

疾患名 胃癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 必須  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/31 18:02  
 承認者 村上 賢次  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg / m<sup>2</sup> -6日～15日まで 21日間投与

・CDDPと生食の用量が500mlになるよう生食の用量を修正してください。

【必要前投薬処方】

- アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)
- デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)

コメント (帳票一覧)

【必要前投薬処方】

- アプレピタントCap (Day1 : 125mg, Day2, 3 : 80mg)
- デカドロン錠 (Day2-4 : 8mg)

参考文献