

プロトコルマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコル名称 【胃】S-1+Tmab_1コース目

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/31 18:03
投薬日数	22日	承認者	村上 賢次
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	1クール	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg/m² 4週投与2週休み

コメント (帳票・一覧)

参考文献

プロトコルマスター内容

1/2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコル名称 【胃】S-1+Tmab_2コース目~

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/31 18:04
投薬日数	22日	承認者	村上 賢次
休薬日数	20日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	必須	更新者	村上 賢次
体表面積 (m ²) 計算式	DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない			
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%	
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%	
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%	
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%	

腎機能の検査結果値による警告	無し			
BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上	

肝機能の検査結果値による警告	無し			
AST U/L	以上	ALT U/L	以上	
T-Bil mg/dL	以上			

CBCの検査結果値による警告	無し			
白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下	
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下	
ヘモグロビン g/dL	以下			

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	1 袋 6 mg/kg	点滴静注	+00:05						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	1 瓶	点滴静注	+00:35						
	続き有り									

プロトコールマスター内容

2 / 2

発行日時 2022/4/28 20:50

プロトコール名称 【胃】S-1+Tmab_2コース目～

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 22日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/31 18:04
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(22)					
Rp 01	点滴注射 ルート確保の為 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 30分で 大塚生食注 250ml ハーセプチン注射用	点滴静注 1 袋 6 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】		+00:05					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶 —以下余白—		+00:35					

プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコール名称 【胃】S-1+Tmab_2コース目～

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 22日
 休薬日数 20日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 必須
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/31 18:04
 承認者 村上 賢次
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 村上 賢次

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0～25 ml/分	%	GFR 0～25 mL/min	%
CCr 25～50 ml/分	%	GFR 25～50 mL/min	%
CCr 50～75 ml/分	%	GFR 50～75 mL/min	%
CCr 75～100 ml/分	%	GFR 75～100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL	以上	Scr mg/dL	以上
-----------	----	-----------	----

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L	以上	ALT U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/μl	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/μl	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前提での検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1 : 80mg/m² 4週投与2週休み

コメント (帳票・一覧)

参考文献