

# プロトコールマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコール名称 【胃】SOX(S-1+L-OHP)

同一グループ

疾患名 胃癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/31 17:35  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ $\mu$ l 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前的までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(1)					
Rp 01	点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 1.65mg 0.5ml	点滴静注		+00:00					
		1 袋 【混注不適】 2 管							
									【暗所保存】
Rp 02	化学療法(薬局混合) 2時間で 大塚糖液 5% 500ml デキサート注射液 1.65mg 0.5ml エルプラット点滴静注液	点滴静注		+00:15					
		1 袋 2 管							
			130 mg/m <sup>2</sup>						【暗所保存】
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注		+02:15					
		1 瓶							
									-以下余白-

# プロトコールマスター内容 (コメント)

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコール名称 【胃】SOX(S-1+L-OHP)

同一グループ

疾患名 胃癌  
 診療科 消化器・一般外科  
 投薬日数 1日  
 休薬日数 20日  
 最大クール数 無制限  
 心機能の確認 任意  
 体表面積 (m<sup>2</sup>) 計算式 DuBois式  
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済  
 承認日時 2022/ 3/31 17:35  
 承認者 早坂 大  
 承認取消日時  
 承認取消者  
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合 かけない

CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し

BUN mg/dL 以上 Scr mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し

AST U/L 以上 ALT U/L 以上  
 T-Bil mg/dL 以上

CBCの検査結果値による警告 無し

白血球 x百/ $\mu$ l 以下 リンパ球 % 以下  
 好中球 % 以下 血小板 x万/ $\mu$ l 以下  
 ヘモグロビン g/dL 以下

日前的までの検査結果を参照

コメント (オーダー適用時)

S-1の用量  
 <1.25m<sup>2</sup> 80mg/日  
 1.25<-1.5m<sup>2</sup> 100mg/日  
 ≥1.5m<sup>2</sup> 120mg/日  
 Day1-14 (Day1夕食後より服用開始)

術後補助化学療法は8コース

コメント (帳票・一覧)

参考文献