

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコル名称 【胃】 T-DXd 1コース目	
同一グループ	
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休業日数 20日 最大クール数 1クール 心機能の確認 必須 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/31 18:05 承認者 村上 賢次 承認取消日時 承認取消者 更新者 村上 賢次
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 Scr mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
AST U/L	以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
CBCの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/ μ l	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/ μ l 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位) 速度指示 day(1)
Rp 01 点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 1 瓶 【混注不適】 【暗所保存】
Rp 02 点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶
Rp 03 化学療法(薬局混合) 90分で 大塚糖液 5% 100ml 注射用水PL「フソー」100ml エンハーツ点滴静注用 100mg	点滴静注 点滴バッグを遮光 1 瓶 1 瓶 6.4 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】
Rp 04 点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-

プロトコルマスター内容

1 / 1

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコル名称 【胃】 T-DXd 2コース目	
同一グループ	
疾患名 胃癌 診療科 消化器・一般外科 投薬日数 1日 休業日数 20日 最大クール数 無制限 心機能の確認 必須 体表面積 (m ²) 計算式 DuBois式 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日	承認区分 承認済 承認日時 2022/ 3/31 18:07 承認者 村上 賢次 承認取消日時 承認取消者 更新者 村上 賢次
腎機能の値による実投与量の割合	かけない
CCr 0~25 ml/分	% GFR 0~25 mL/min %
CCr 25~50 ml/分	% GFR 25~50 mL/min %
CCr 50~75 ml/分	% GFR 50~75 mL/min %
CCr 75~100 ml/分	% GFR 75~100 mL/min %
腎機能の検査結果値による警告	無し
BUN mg/dL	以上 Scr mg/dL 以上
肝機能の検査結果値による警告	無し
AST U/L	以上 ALT U/L 以上
T-Bil mg/dL	以上
CBCの検査結果値による警告	無し
白血球 x百/ μ l	以下 リンパ球 % 以下
好中球 %	以下 血小板 x万/ μ l 以下
ヘモグロビン g/dL	以下
日前までの検査結果を参照	
RpNo 薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位) 速度指示 day(1)
Rp 01 点滴注射 15分で アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg デキサート注射液 6.6mg 2ml	点滴静注 1 袋 1 瓶 【混注不適】 【暗所保存】
Rp 02 点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶
Rp 03 化学療法(薬局混合) 30分で 大塚糖液 5% 100ml 注射用水PL「フソー」100ml エンハーツ点滴静注用 100mg	点滴静注 点滴バッグを遮光 1 瓶 1 瓶 6.4 mg/kg 【混注不適】 【冷所保存】
Rp 04 点滴注射 フラッシュ用 大塚糖液 5% 100ml	点滴静注 1 瓶 -以下余白-