

プロトコールマスター内容

1 / 3

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコール名称 【胃】 weekly PTX

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/31 17:39
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (1)	day (2)	day (3)	day (4)	day (5)	day (6)	day (7)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「ナリイ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタキセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコールマスター内容

2 / 3

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコール名称 【胃】 weekly PTX

同一グループ

疾患名 胃癌
 診療科 消化器・一般外科
 投薬日数 15日
 休薬日数 13日
 最大クール数 無制限
 心機能の確認 任意
 体表面積 (m²) 計算式 DuBois式
 有効開始日 2022/ 4/ 1 有効終了日

承認区分 承認済
 承認日時 2022/ 3/31 17:39
 承認者 早坂 大
 承認取消日時
 承認取消者
 更新者 早坂 大

腎機能の値による実投与量の割合		かけない	
CCr 0~25 ml/分	%	GFR 0~25 mL/min	%
CCr 25~50 ml/分	%	GFR 25~50 mL/min	%
CCr 50~75 ml/分	%	GFR 50~75 mL/min	%
CCr 75~100 ml/分	%	GFR 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告 無し
 BUN mg/dL 以上 S c r mg/dL 以上

肝機能の検査結果値による警告 無し
 A S T U/L 以上 A L T U/L 以上
 T-Bil mg/dL 以上

C B Cの検査結果値による警告 無し
 白血球 x百/μ l 以下 リンパ球 % 以下
 好中球 % 以下 血小板 x万/μ l 以下
 ヘマトクリット g/dL 以下

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day (8)	day (9)	day (10)	day (11)	day (12)	day (13)	day (14)
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL 「ナリイ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管	【暗所保存】 【暗所保存】	+00:00						
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パクリタキセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²	【混注不適】 【暗所保存】	+00:15						
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15						

続き有り

プロトコールマスター内容

3 / 3

発行日時 2022/4/28 20:51

プロトコール名称 【胃】 weekly PTX

同一グループ

疾患名	胃癌	承認区分	承認済
診療科	消化器・一般外科	承認日時	2022/ 3/31 17:39
投薬日数	15日	承認者	早坂 大
休薬日数	13日	承認取消日時	
最大クール数	無制限	承認取消者	
心機能の確認	任意	更新者	早坂 大
体表面積 (m ²)	計算式 DuBois式		
有効開始日	2022/ 4/ 1	有効終了日	

腎機能の値による実投与量の割合	かけない		
C C r 0~25 ml/分	%	G F R 0~25 mL/min	%
C C r 25~50 ml/分	%	G F R 25~50 mL/min	%
C C r 50~75 ml/分	%	G F R 50~75 mL/min	%
C C r 75~100 ml/分	%	G F R 75~100 mL/min	%

腎機能の検査結果値による警告	無し		
B U N mg/dL	以上	S c r mg/dL	以上

肝機能の検査結果値による警告	無し		
A S T U/L	以上	A L T U/L	以上
T-Bil mg/dL	以上		

C B Cの検査結果値による警告	無し		
白血球 x百/ μ l	以下	リンパ球 %	以下
好中球 %	以下	血小板 x万/ μ l	以下
ヘモグロビン g/dL	以下		

日前までの検査結果を参照

RpNo	薬剤名/手技/コメント	1回投与量 (補正単位)	速度指示	day(15)					
Rp 01	点滴注射 15分で 大塚生食注 100ml デキサート注射液 6.6mg 2ml ファモチジン静注液 20mg 20mL「サワイ」 ボララミン注 5mg 1ml	点滴静注 1 瓶 1 瓶 1 管 1 管		+00:00					
Rp 02	化学療法(薬局混合) 1時間で 大塚生食注 250ml パリタキセル注	点滴静注 1 袋 80 mg/m ²		+00:15					
Rp 03	点滴注射 フラッシュ用 大塚生食注 50ml	点滴静注 1 瓶		+01:15					
		-以下余白-							